

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe przy wykonaniu przyłącza wod-kan wewnątrz budynku						
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (przyłącze wod-kan wewnątrz budynku)	m ²	2.886		
d.1	2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (przyłącze wod-kan wewnątrz budynku)	m ²	2.886	
d.1	3	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm (przyłącze wod-kan wewnątrz budynku)	m ³	0.433	
d.1	4	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (przyłącze wod-kan wewnątrz budynku)	m ³	3.750	
d.1	5	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym (podbudowa- naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ³	3.750	
d.1	6	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (chudy beton- naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ³	0.433	
d.1	7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ²	2.886	
d.1	8	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ²	2.886	
d.1	9	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa (naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ²	2.886	
d.1	10	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ²	2.886	
d.1	11	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ²	2.886	
d.1	12	KNR-W 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ²	2.886	
d.1	13	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ²	2.886	
d.1	14	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (naprawa posadzki po wykonaniu przyłącza)	m ²	2.886	
d.1	15	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	5.500	

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacje sanitarne				
16	KNR-W 2-15 d.2 0229-01	Zlewy żeliwne	szt.	1.000		
17	KNR-W 2-15 d.2 0135-02	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2.000		
18	KNR-W 2-15 d.2 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 30 dm ³	kpl.	1.000		
19	KNR-W 2-15 d.2 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.	1.000		
20	KNR-W 2-15 d.2 0123-02	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1.000		
21	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4.500		
22	KNR 0-34 0101- d.2 10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm utulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	4.500		
23	KNR-W 2-15 d.2 0128-01	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	4.500		
24	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	4.500		
25	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.000		
26	KNR-W 2-15 d.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2.000		
27	KNR-W 2-15 d.2 0211-03 analogia	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacje elektryczne				
28 d.3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy 1P/B16	szt.	1.000		
29 d.3	KNR 5-14 0516-02	Układanie przewodów 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach - odrutowanie w/w aparatów	m	1.000		
30 d.3	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	1.000		
31 d.3	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - Listwa elektroinstalacyjna LS 25x15	m	10.000		
32 d.3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	6.000		
33 d.3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	5.000		
34 d.3	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.	2.000		
35 d.3	KNNR 5 0304-04 analogia	Podłączenie obwodów ośw. do istn. puszek	szt.	1.000		
36 d.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe podw. ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieg. podw. przykręcane	szt.	1.000		
37 d.3	KNNR 5 0307-01	Łączniki jednobiegunowe IP44	szt.	1.000		
38 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar	1.000		
39 d.3	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebi- ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2	szt.	1.000		
40 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.100		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Remont powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniu				
41	KNR-W 4-01 d.4 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	1.000		
42	KNR-W 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	1.000		
43	KNR-W 4-01 d.4 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (sufity)	m ²	1.000		
44	KNR-W 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (ściany)	m ²	1.000		
45	d.4 kalk. własna	Naprawa ścian po przejściach elektrycznych	kpl.	1.000		
46	KNR-W 4-01 d.4 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²	6.896		
47	KNR-W 4-01 d.4 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m ²	2.358		
48	KNR 0-14 2010- d.4 04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²	7.546		
49	KNR-W 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	8.960		
50	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	4.601		
51	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2.358		
52	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.890		
53	KNR-W 2-02 d.4 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m ²	1.890		
54	KNR 4-04 1105- d.4 01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	7.000		
55	KNR 4-04 1105- d.4 02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15	m ³	7.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: