

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do klatek schodowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.

Adresy wymiany stolarki drzwiowej:

- ul. Narutowicza 15 – 4 szt.
- ul. Przemysłowa – 6 szt.

2. Ogólny zakres robót dla wymiany stolarki do kl. schodowej ul. Narutowicza 15

1. Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 8 szt.,
2. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z progiem - 4 szt.
3. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ocieplonych o wymiarach 1370x2070 – 2 szt., światło skrzydła min. 90 cm, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), zamkami podklamkowymi (9 szt. kluczy). Drzwi w kolorze grafitowym, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część pełna. Drzwi z obniżonym progiem (dla przejazdu wózka inwalidzkiego). Drzwi odporne na warunki atmosferyczne.
4. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych nie ocieplonych o wymiarach 1380x2080 – 2 szt., światło skrzydła min. 90 cm, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz). Drzwi w kolorze grafitowym, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część panel w kolorze ramy. Drzwi bez progów.
5. Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko.
6. Gruntowanie ościeży od wewnątrz i od zewnątrz.
7. Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w obecnym kolorze lub zbliżonym.
8. Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót.

Ogólny zakres robót dla wymiany stolarki do klatek schodowych ul. Przemysłowa

1. Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 6 szt.,
2. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z progiem - 6 szt.
3. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ocieplonych o wymiarach 1000x2100, światło skrzydła 90 cm, z samozamykaczem, elektro zaczepem, klamkami (od zewnątrz rączka, od wewnątrz klamka), z zamkami podklamkowymi (5 szt. do każdych drzwi). Drzwi w kolorze brązowym, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część panel w kolorze ramy. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne.
4. Podłączenie elektrozaczepu do domofonu.
5. Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko.
6. Gruntowanie ościeży od wewnątrz i od zewnątrz.
7. Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w obecnym kolorze lub zbliżonym.
8. Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót.

Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m²·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie.

Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do formularza ofertowego.

- 2.1. W cenie oferty należy ująć całość kosztów związanych z wymianą stolarki drzwiowej łącznie z kosztami wywozu materiałów z rozbiórki na legalne dostępne wykonawcy wysypisko odpadów, koszty nadzoru technicznego nad wykonaniem prac, koszty wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu w trakcie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

Wykonawca przed zamawianiem stolarki jest zobowiązany do dokonania pomiarów z natury.

- 2.2. Podpisanie Umowy nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:

- 3.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
- 3.2 Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
- 3.3 Podpisany wzór umowy.
- 3.4 Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.

4. Ocena oferty:

- 4.1 Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: Cena (C) brutto – 80%, Termin (T) realizacji – 20%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:

$$P = C_n : C_b \times 100 \text{ pkt} \times 80 \% + T_n : T_b \times 100 \text{ pkt} \times 20 \%$$

gdzie: P – łączna ilość punktów, C_n – cena najniższa, C_b – cena oferty ocenianej, T_n – termin najkrótszy

T_b – termin oferty ocenianej

- 4.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

- 4.3 Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków będą odrzucone.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do **08.05.2023 roku**

6. Forma złożenia oferty:

Ofertę można złożyć w formie:

- pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

7. Dodatkowe informacje:

- 7.1 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
- 7.2 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 120 29 10 w godz. 7:00 – 15:00.